



» klap

**LÖSUNGEN ZUR
DESINFEKTION
DURCH LICHT**



KLAPSOLUTIONS.COM 

LÖSUNGEN FÜR DEN GESUNDHEITSSCHUTZ MIT HOHER WERTSCHÖPFUNG



**Eliminiert 99,9%
der Viren und
Bakterien**



**Desinfiziert bis zu 120 m²
in 60 Minuten**



**Luftdesinfektion
bei menschlicher
Anwesenheit**



**In Frankreich entwickelt
und hergestellt**



Eine Technologie, die die Luft mithilfe von UV-C zu 99,9% desinfiziert

Gekoppelt mit einem LED-Beleuchtungssystem nutzt diese Light Of Desinfection-Technologie UV-C, um die Umgebungsluft in geschlossenen Räumen zu desinfizieren.


Die kontaminierte Luft wird von einer Lüftungsturbine erfasst, die den Luftstrom in einen Tunnel mit UV-C LED leitet. Durch die UV-C Strahlung wird die DNA der Moleküle zerstört und Viren und Bakterien werden abgetötet. Die desinfizierte Luft zirkuliert dann durch den Raum und sorgt für eine gesunde und sichere Umgebung.



Die wichtigsten Viren alle durch LOD vernichtet



COVID-2019



BRONCHIOLITIS



GRIPPE



GASTROENTERITIS

Unsere Lösungen sind für alle Arten von domänen geeignet.



Unternehmen



Apotheken



Geschäfte



Altenheime



Gesundheitsfachkräfte



Warterräume



Sporthallen



Hotels und Restaurants



Einzelpersonen

Unsere Lösungen



ORIGIN'AIR

Hängelampe

Desinfiziert 15 bis 60m²
in 60 Minuten



LOD'AIR

Tischlampe

Desinfiziert 15m²
in 60 Minuten



LAMPAD'AIR

Stehleuchte

Desinfiziert 15 bis 60m²
in 60 Minuten



SUP'AIR

Desinfiziert 15 bis 30m²
in 60 Minuten



7'AIR

Desinfiziert 7m³
in 60 Minuten



BAZOOK'AIR

Desinfiziert 360m³
in 60 Minuten



LOD'AIR


Kill vid

Desinfiziert 13m³
in 60 Minuten



EINSTECKEN

> DESINFIZIEREN



LOD^{AIR} Hängelampe

DESINFIZIERT DIE LUFT MITTELS LICHT




99% COVID19
VIRUS & BAKTERIEN



60 MIN.
AB 15 TO 30M²

Hängelampe, Duale Technologie
LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion
Duale Beleuchtung : Beleuchtung oder/und Desinfektion

Korpus aus stranggepresstem Aluminium,
Direktbeleuchtung, opaler PMMA-Diffusor,
2 Aufhänger, Längen festzulegen,
Externe Stromversorgungen in der Deckeneinheit,
Geräuschlose aktive Belüftungsanlage




ARTIKELNR	AUSFÜHRUN- GEN	ABMESSUNGEN	LEISTUNG LOD	VOLUMETRIE	LEISE AKTIVE ANLAGE	LEISTUNG LED	RA	FARBE	DURCHFLUSS	STRAHL
LOD ^{AIR} Hängelampe 1000		1000 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LOD ^{AIR} Hängelampe 2000		2000 mm				40W			± 4000lm	
LOD ^{AIR PLUS} Hängelampe 1000		1000 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	
LOD ^{AIR PLUS} Hängelampe 2000		2000 mm	60W	60m ² x 3m en 60min.		40W			± 4000lm	



Nachgewiesene Wirksamkeit, in einem zertifizierten Labor getestet!

Made in France

>klap



PLUG AND DISINFECT
EINSTECKEN > DESINFIZIERE
 frei aufstellbare Version

LOD AIR TISCHLAMPE

DESINFIZIERT DIE LUFT MITTELS LICHT



650°

IP 20




99% COVID19
 VIRUS & BAKTERIEN



60 MIN.
 AB 15 TO 30M²

**Einzel aufstellbare Tischlampe, Duale Technologie,
 LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion**

Korpus aus stranggepresstem Aluminium
 Direkte/indirekte Beleuchtung, opaler PMMA-Diffusor,
 1,50 m Netzkabel zum Einstecken in eine Steckdose,
 Integrierte Netzteile, Schalter am Gerät
 Einstellung der Lichtintensität
 durch RF-Fernbedienung Aktive leise Belüftungsanlage



ARTIKELNR	AUSFÜHRUN- GEN	ABMESSUNGEN	LEISTUNG LOD	VOLUMETRIE	LEISE AKTIVE ANLAGE	LEISTUNG LED	RA	FARBE	DURCHFLUSS	STRAHL	PREISE
LOD'AIR TISCHLAMPE		990 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	20W	>90	2700K 3000K 4000K	± 2000lm	120°	

Tel +33 (0)2 90 52 04 33
 hello@klapsolutions.fr

>klap





LAMPAD'AIR

DESINFIZIERT DIE LUFT MITTELS LICHT



99% COVID19
VIRUS & BAKTERIEN




60 MIN.
AB 15 TO 30M²

**Frei aufstellbare Stehlampe,
Duale Technologie LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion**

Korpus aus stranggepresstem Aluminium
Direkte Beleuchtung, opaler PMMA-Diffusor,
1,50 m Netzkabel zum Einstecken in eine Steckdose,
Integrierte Netzteile,
Schalter am Lampenfuß

Einstellung der Lichtintensität
durch RF-Fernbedienung Aktive leise Belüftungsanlage




ARTIKELNR	AUSFÜHRUN- GEN	ABMESSUNGEN	LEISTUNG LOD	VOLUMETRIE	LEISE AKTIVE ANLAGE	LEISTUNG LED	RA	FARBE	DURCHFLOSS	STRAHL
LAMPAD'AIR		1777 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LAMPAD'AIR PLUS		1777 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	



LAMPAD' AIR MAX

klap



DESINFIZIERT DIE LUFT MITTELS LICHT



99% COVID19
VIRUS & BAKTERIEN




60 MIN.
AB 15 TO 60M²

**Frei aufstellbare Stehlampe,
Duale Technologie LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion**

Korpus aus stranggepresstem Aluminium
Direkte Beleuchtung, opaler PMMA-Diffusor,
1,50 m Netzkabel zum Einstecken in eine Steckdose,
Integrierte Netzteile,
Schalter am Lampenfuß

Einstellung der Lichtintensität
durch RF-Fernbedienung Aktive leise Belüftungsanlage



ARTIKELNR	AUSFÜHRUN- GEN	ABMESSUNGEN	LEISTUNG LOD	VOLUMETRIE	LEISE AKTIVE ANLAGE	LEISTUNG LED	Ra	FARBE	DURCHFLUSS	STRAHL	PREISE
LAMPAD' AIR MAXI		1777mm	80W	60m ² X 3m en 60min.	25.4dB	20W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°	





PLUG AND DISINFECT EINSTECKEN
> DESINFIZIEREN frei aufstellbare
Version

SUP' AIR

DESINFIZIERT DIE LUFT MITTELS LICHT




99% COVID19
 VIRUS & BAKTERIEN



60 MIN.
 AB 15 TO 30M²

Einzeln aufstellbare Tischlampe,
Duale Technologie, LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion

Korpus aus stranggepresstem Aluminium
 Direkte Beleuchtung, opaler PMMA-Diffusor,
 1,50 m Netzkabel zum Einstecken in eine Steckdose,
 Integrierte Netzteile, Schalter am Gerät Einstellung der Lichtintensität
 durch RF-Fernbedienung Aktive leise Belüftungsanlage



ARTIKELNR	AUSFÜHRUN- GEN	ABMESSUNGEN	LEISTUNG LOD	VOLUMETRIE	LEISE AKTIVE ANLAGE	LEISTUNG LED	Ra	FARBE	DURCHFLUSS	STRAHL	PREISE
SUP' AIR		777 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	10W	>90	2700K 3000K 4000K	± 1000lm	120°	
SUP' AIR PLUS		777 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	10W			± 1000lm		



BAZOOK' AIR

klap



EIN FÜR SEINE EFFIZIENZ ZERTIFIZIERTS GERÄT

- 1 - Kein foto-biologisches Risiko. Kin Risiko für Menschen** «R-3136-2 VI Null» :
Zertificat: Keine Risiko, ausgestellt von einem von der COFRAC, der französischen Zulassungsstelle, zertifizierten Labor.
- 2 - Leistung bei der Desinfektion von Covid-19**
Bericht des französischen Labors PISECO (COFRAC-zertifiziert)
- 3 - Erstes in einem P4-Labor getestetes Gerät:**
99,9% der Viren zerstört mit einem Prozentsatz, der mehr als 1000-fach über der Norm liegt. Laboratoire P4 VIR NEXT

Desinfiziert 360m³ in 1h
Made in France



MASSENVERNICHTUNGSWAFFE GEGEN VIREN



99% COVID19
VIRUS & BAKTERIEN



60 MIN.
120M² X 3M*

Rohraufhängung

LED-Beleuchtung und/oder LOD-Desinfektion

Rohrkörper, opaler PMMA Diffusor, 2 Aufhänger

Mehrwert :


Montage mit Stützen:

ARTIKELNR	AUSFÜHRUN- GEN	ABMESSUNGEN	LEISTUNG LOD	VOLUMETRIE	LEISE AKTIVE ANLAGE	LEISTUNG LED	RA	FARBE	DURCHFLUSS	STRAHL	PREISE
BAZOOK' AIR LOD' AIR MAX	WHITE BLACK	1777mm	90W	120m ² x 3m in 60min.	33dB	50W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°	

Tel +33 (0)2 90 52 04 33
hello@klapsolutions.fr

klap





LOD AIR KILL VID

DESINFIZIERT DIE LUFT MITTELS LICHT UND SEINEN MIKROPARTIKELFILTERN



99% COVID19
VIRUS & BAKTERIEN





60 MIN.
ROOM : 13M³

Deckenleuchte 600 x 600 LED-Beleuchtung und LOD-Desinfektion

LED-Panel mit Dual-Technologie.
Absaugung, autonome Absaugung, Direktbeleuchtung,
opaler PMMA-Diffusor 36 W, 3300 lm
IRC 80 4000 K Integrierte Netzteile

Einschalten und Saugregulierung durch mitgelieferte Fernbedienung,
Separate Beleuchtungsdimmung auf Anfrage (1 -10V)



RÉFÉRENCES	AUSFÜHRUN- GEN	ABMESSUNGEN	LEISTUNG LOD	*VOLUMETRIE	LEISTUNG LED	Ra	CCT	DURCHFLUSS	STRAHL	PREISE
KILLVID	WHITE	595x595 mm	20W	13m ² x 3m in 60min.	36W	>80	3000K 4000K	± 3300lm	120°	
KIT FILTRES KILLVID				x 8 filters have to be replaced yearly						





**Wir kümmern uns
um ihren Schutz,
damit Sie den Kopf
für andere dinge frei haben.**

KLAPSOLUTIONS.COM 

Tel +33 (0)2 90 52 04 33
hello@klapsolutions.fr

