



» klap

**SOLUTIONS
DE DÉSINFECTION
PAR LA LUMIÈRE**



KLAPSOLUTIONS.COM 

SOLUTIONS DE PROTECTION SANITAIRE À HAUTE VALEUR AJOUTÉE



**Élimine 99,9%
des virus et bactéries**



**Désinfecte jusqu'à 120m²
en moins d'une heure**



**Désinfecte l'air
en présence humaine**



**Imaginée et fabriquée
localement**



Une technologie qui désinfecte l'air à 99,9% grâce aux UV-C

Couplée à un système d'éclairage LED, cette technologie Light Of Disinfection utilise les UV-C pour désinfecter l'air ambiant en milieu fermé.


L'air contaminé est happé par une turbine de ventilation, qui conduit le flux dans un tunnel équipé de LOD UV-C. Sous l'effet des UV-C, l'ADN de ces molécules est détruit et les virus et les bactéries, éliminées. Ainsi désinfecté, l'air circule ensuite dans la pièce, garantissant un environnement sain et sécurisé.



Les principaux virus tous détruits par la LOD



COVID-2019



BRONCHIOLITE



GRIPPE



GASTRO-ENTÉRITE

Nos solutions sont adaptées à tout type de domaine



Entreprises



Pharmacies



Commerces



EHPAD



Professionnels de santé



Salles d'attente



Salles de sport



Hôtels Restaurants



Particuliers



Nos solutions



ORIGIN'AIR
Fly Suspension
Désinfecte l'air
de 15 à 60m²



EXTRAODIN'AIR
Désinfecte l'air
jusqu'à 15m²



LAMPAD'AIR
Désinfecte l'air
de 15 à 60m²



SUP'AIR
Désinfecte l'air
de 15 à 30m²



7'AIR
Désinfecte l'air
jusqu'à 7m³



BAZOOK'AIR
Lampadaire
Désinfecte l'air
jusqu'à 120m²




LOD'AIR
Kill vid
Désinfecte l'air
jusqu'à 13m²



BRANCHEZ
> DÉSINFECTEZ


ORIGIN'AIR Fly

Testé en laboratoire P3/P4



Désinfecte l'air

de **15 à 30m²**



Aspiration active
de l'air contaminé
COVID19, Grippe, Bronchiolite, SRAS...

Expulsion active et silencieuse
de l'air décontaminé
AIR DÉSINFECTÉ

- Élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'air
- Plus silencieux qu'une climatisation qui est d'environ 30dB contre 25 pour la LOD
- **SANS FILTRE !**

VERSIONS

RÉFÉRENCES	LONGUEUR	EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	DURÉE DE VIE	FILTRE
ORIGIN'AIR FLY 1000	1m	15m² x 3m en 60min.	15,4dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON
ORIGIN'AIR FLY 1000 PLUS	1m	30m² x 3m en 60min.	25,4dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON

DÉTAILS TECHNIQUES

± • IP20 • 650° • CE

L'allumage de la désinfection s'allume en même temps. Possibilité de double allumage, pour allumer soit l'éclairage soit la désinfection.


Données Techniques :

Consommations : 20W LOD + 30W LED (AIR)

40W LOD + 30W LED (AIR PLUS)

Les alimentations sont déportées dans une patère de plafond

Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K) avec une qualité de lumière IRC >90



Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com


klap



EXTRAORDIN' AIR

DÉSINFECTE L' AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE

klap





PLUG AND DISINFECT
BRANCHEZ > DÉSINFECTEZ
version nomade

Une efficacité prouvée, testée en laboratoire certifié !
Made in France



Lampe à poser nomade, Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct/indirect, diffuseur PMMA opale
Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise
Alimentations intégrées, interrupteur sur l'appareil
Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
Système d'aération actif silencieux




99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES


60 MIN.
DE 15 À 35M²

RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LOD' AIR DE TABLE		990 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	20W	>90	2700K 3000K 4000K	± 2000lm	120°

Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com

klap



LAMPAD'AIR

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE

klap



Se protéger et protéger ses proches !



Lampadaire nomade, Double Technologie
Éclairage LED et/ou Désinfection LOD



99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
DE 15 À 35M²

Corps en aluminium extrudé
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise
Alimentations intégrées, interrupteur à pied

Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
Système d'aération actif silencieux



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
LAMPAD'AIR		1777 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	30W	>90	2700K 3000K 4000K	± 3000lm	120°
LAMPAD'AIR PLUS		1777 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	30W			± 3000lm	
LAMPAD'AIR MAXI		1777mm	80W	60m ² X 3m en 60min.	25,4dB	20W				

Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com

klap



LAMPAD' AIR MAX

Testé en laboratoire P3/P4

Aspiration active
de l'air contaminé
COVID19, Grippe, Bronchiolite, SRAS...

klap



BRANCHEZ, DÉSINFECTEZ & PROTÉGEZ

- Posez LAMPAD' AIR dans les salles occupées
Il est discret, efficace et facile à utiliser et à déplacer.
- Élimine 99% des virus et bactéries
présents dans l'air
- Plus silencieux qu'une climatisation qui est
d'environ 30dB contre 25 pour la LOD
- **SANS FILTRE !**

Expulsion active et silencieuse
de l'air décontaminé
AIR DÉSINFECTÉ



RÉFÉRENCES	HAUTEUR	EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	DURÉE DE VIE	FILTRE
LAMPAD' AIR MAX	1777 mm	60m² x 3m en 60min.	25,4dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON

DÉTAILS TECHNIQUES

± • IP20 • 650° • CE

L'interrupteur à pied, permet l'allumage de la désinfection et de la lumière.
Réglez l'intensité lumineuse de LAMPAD' AIR MAX grâce à sa télécommande (fournie), d'un simple geste du doigt. Vous pourrez ainsi éteindre la lumière, tout en gardant la désinfection active.

Données Techniques :

Consommation 80W LOD + 20W LED

Câble d'alimentation de 1,50m avec prise de terre

Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K)
avec une qualité de lumière IRC >90

Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com

klap



SUP AIR

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE

klap



PLUG AND DISINFECT
BRANCHEZ > DÉSINFECTEZ
 version nomade

Se protéger et protéger ses proches !



Lampe de table nomade, Double Technologie
Eclairage LED et/ou Désinfection LOD

Corps en aluminium extrudé
 Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
 Câble d'alimentation 1,50m à brancher sur une prise
 Alimentations intégrées, interrupteur sur pied


Réglage de l'intensité lumineuse par télécommande RF
 Système d'aération actif silencieux



99% COVID19
 VIRUS & BACTÉRIES



60 MIN.
 DE 15 À 35M²



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
SUP AIR		777 mm	20W	15m ² x 3m en 60min.	15,4dB	10W	>90	2700K 3000K 4000K	± 1000lm	120°
SUP AIR PLUS		777 mm	40W	30m ² x 3m en 60min.	25,4dB	10W				


Tel +(41) 22 809 07 25
 hello@klapsolutions.com

klap



7' AIR

Testé en laboratoire P3/P4



Désinfecte l'air
de votre **voiture**
en continue


Aspiration active
de l'air contaminé
COVID19, Grippe, Bronchiolite, SRAS...

BRANCHEZ, DÉSINFECTEZ & PROTÉGEZ

- Se branche simplement sur l'allume cigare présent dans votre voiture
- Se pose dans un porte gobelet standard
- Se branche en 5 sec
- Élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'habitacle.
- **SANS FILTRE !**



Expulsion active et silencieuse
de l'air décontaminé
AIR DÉSINFECTÉ



RÉFÉRENCES	DIAMÈTRE	EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	DURÉE DE VIE	FILTRE
7' AIR	Canette de soda	7m³ en 20min.	15,4Db	15 000h LOD	NON

Accessoire prise allume cigare + interrupteur

Accessoire prise murale



TAXI / VTC



CO-VOITURAGE



AMBULANCE



UTILITAIRES

Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com

> klap



BAZOOK' AIR

Testé en laboratoire P3/P4

klap



Désinfecte l'air

jusqu'à **120m²**



ARME DE DESTRUCTION MASSIVE CONTRE LES VIRUS

- Élimine 99% des virus et bactéries présents dans l'air
- **SANS FILTRE !**

VERSIONS

RÉFÉRENCES	LONGUEUR	EFFICACITÉ DE DÉSINFECTION	SYSTÈME ACTIF SILENCIEUX	DURÉE DE VIE	FILTRE
BAZOOK' AIR Lampadaire	1777 mm	120m² x 3m en 60min.	33dB	15 000h LOD 50 000h LED	NON

DÉTAILS TECHNIQUES

± • IP20 • 650° • CE

La lumière LED et la désinfection LOD s'allument en même temps.

Données Techniques :

Consommations : 160W LOD + 50W LED

Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K) avec une qualité de lumière IRC >90

Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com


klap



LOD AIR KILL VID

DÉSINFECTE L'AIR GRÂCE À LA LUMIÈRE

klap





99% COVID19
VIRUS & BACTÉRIES

60 MIN.
DE 13M²

Plafonnier 600x600 Eclairage LED et Désinfection TiO2

Dalle LED double technologie.
Aspiration, extraction autonome
Éclairage direct, diffuseur PMMA opale
36W 3300lm IRC80 4000K
Alimentations intégrées
Allumage et réglage d'aspiration par télécommande fournie


Gradation éclairage séparée sur demande (1-10V)



RÉFÉRENCES	FINITIONS	DIMENSIONS	PUISSANCE LOD	*VOLUMÉTRIE	PUISSANCE LED	IRC	TEINTE	FLUX	FAISCEAU
KILLVID	BLANC	595x595 mm	20W	13m ² x 3m en 60min.	36W	>80	3000K 4000K	± 3300lm	120°
KIT FILTRES KILLVID					x 8 (remplacement conseillé tous les ans)				

Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com

klap





**Nous prenons soin
de vous protéger
pour que vous n'ayez
plus à y penser**

KLAPSOLUTIONS.COM 

Tel +(41) 22 809 07 25
hello@klapsolutions.com

